

شماره: 94/40/54789

تاریخ: 1394/7/15

پیوست



جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

مدیرکل محترم دامپزشکی استان خوزستان ،
مدیرکل محترم دامپزشکی استان بوشهر

آنی

موضوع نامه: "عمل آوری میگو"

با سلام و احترام ،

در پی وقوع بیماری لکه سفید میگو در بعضی از مجتمع های پرورش میگو آن استان، با توجه به انجام عملیات صید توسط پرورش دهندگان میگو و وجود استخرهای مبتلا به ویروس لکه سفید ضروری است ضمن تشدید اقدامات بهداشتی - قرنطینه ای، جهت جلوگیری از آلودگی متقاطع و کنترل گسترش ویروس بین مزارع که ممکن است از طریق خودروی حمل رخ دهد، موارد ذیل با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.

1- خروج میگو از استان های آلوده (بوشهر و خوزستان) به مقصد کارخانه های فرآوری در سایر استانهای میگوپرور (هرمزگان، سیستان و گلستان) ممنوع میباشد ولی خروج آن به مقصد سایر استانها که فاقد پرورش میگو هستند بلامانع است.

2- به منظور عمل آوری میگوهای برداشت شده از مزارع آلوده به بیماری لکه سفید، حتی الامکان کارگاههای مشخص و اختصاصی در نظر گرفته شود.

3- آب خروجی از مراکز عمل آوری به هیچ وجه به منابع آبی وارد نشود و به سپتیک هدایت شده و یا ضد عفونی گردد.

4- به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی به صورت متقاطع لازم است خودروی حمل میگو قبل از خروج از کارخانه فرآوری زیر نظر مسئول فنی بهداشتی مرکز بطور کامل شستشو و ضد عفونی شده و پست قرنطینه مجتمع از ورود خودروهای فاقد گواهی ضدعفونی جلوگیری نماید.

5- ضد عفونی و شستشو کامل جعبه های حمل میگو پس از تخلیه میگو در کارخانه فرآوری میگو زیر نظر مسئول فنی - بهداشتی صورت گیرد.

6- گواهی شستشو و ضد عفونی خودرو و جعبه ها توسط مسئول فنی - بهداشتی مرکز فرآوری صادر شود.

7- وسایل و تجهیزات صید بایستی پس از تخلیه استخر شستشو و ضدعفونی گردند.

شماره: 94/40/54789

تاریخ: 1394/7/15

پیوست



جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

به منظور ضدعفونی نمودن تجهیزات، خودرو و وسایل پس از شستشوی اولیه می توان یکی از ترکیبات ذیل را استفاده نمود و پس از ضدعفونی، آب کشی نمود:

الف: هیپو کلریت کلسیم با دز 100-200 پی پی ام (باقی ماندن ماده ضدعفونی کننده روی وسایل و سطوح به مدت 20 دقیقه)

ب: کلرامین T به میزان 5 در هزار (باقی ماندن ماده ضدعفونی کننده روی وسایل و سطوح به مدت 5 دقیقه)

ج : ترکیبات 4 تایی آمونیوم به میزان 50 پی پی ام (باقی ماندن ماده ضدعفونی کننده روی وسایل و سطوح به مدت 20 دقیقه)

د : هالامید به میزان 5 در هزار (باقی ماندن ماده ضدعفونی کننده روی وسایل و سطوح به مدت 5 دقیقه)

دکتر جمال الدین جاویدی
چاپ
معاون بهداشتی و پیشگیری

رونوشت به:

جناب آقای دکتر مهدی خلج رییس محترم سازمان

جناب آقای دکتر عبدالحی معاون محترم توسعه آبری پروری سازمان شیلات ایران

جناب آقای دکتر عباس عباسی مدیر کل محترم دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

جناب آقای دکتر قاجاری مدیر کل محترم دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبریان

جناب آقای دکتر حسن وپشته مدیر کل محترم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

جناب آقای دکتر مهدی حسینی مدیرکل محترم دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر محمودرضا وفائی مدیر کل محترم دامپزشکی استان گلستان

جناب آقای دکتر محمد جانباز مدیرکل محترم دامپزشکی استان هرمزگان