

مدیر کل محترم دامپزشکی استان.....

موضوع نامه: "نحوه سالم سازی آب مصرفی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام"

با سلام و احترام،

در خصوص نحوه سالم سازی آب مصرفی در اماکن دامی و صنایع وابسته به دام، با استفاده از آنولیت Anolyte (محصول اندی الکترولیز نمک طعام غلیظ)، با عنایت به بازدیدهای کارشناسی انجام شده از کشتارگاه های دام و طیور و مراکز فرآوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی موارد زیر جهت استحضار و دستور اقدام لازم ایفاد می شود:

۱- با توجه به بخشنامه های ابلاغی شماره ۹۰/۴۳/۴۰۱۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ و ۹۱/۴۳/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۷، استفاده از آنولیت Anolyte صرفاً به منظور سالم سازی آب مصرفی قبل از ورود آب به مجموعه (در مواردی که آب باید دارای ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی باشد) مجاز بوده و استفاده مستقیم از این ترکیب برای شستشوی لاشه های دام و طیور و یا تماس مستقیم با فرآورده های خام دامی اکیداً ممنوع می باشد.

۲- رعایت میزان مجاز مصرف ترکیبات موصوف و نیز اندازه گیری و کنترل میزان مجاز کلر آزاد باقیمانده و یا برومات آب مصرفی (حسب مورد) در فرآیند تولید الزامی است.

۳- نتایج اندازه گیری موارد مندرج در بند (۲) باید به نحو مناسب در محل کشتارگاه و یا مراکز فرآوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی ثبت و نگهداری و در صورت ضرورت به بازرسین اعزامی از سوی سازمان / اداره کل / اداره دامپزشکی شهرستان ارائه گردد.

شایسته است مراتب به نحو مقتضی به کلیه مدیران /متصدیان و مسئولین فنی بهداشتی مراکز فوق الذکر ابلاغ و ضمن توجه ویژه به این موضوع در بازرسی های دوره ای این واحدها، با موارد تخلف برابر ضوابط و مقررات برخورد لازم به عمل آورده و گزارش اقدامات را به این سازمان گزارش فرمایید.

دکتر سیاوش نیازی

سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی