

شماره: ۴۷

تاریخ:

بیویت:

۱۳۸۶ / ۶ / ۶



جمهوری اسلامی ایران

سمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان دامپزشکی کشور

اداره کل دامپزشکی استان.....

با سلام.

با عنایت به آئین نامه چگونگی کترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده های دامی (موضع بند «د» ماده ۳ و بند «ب» ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور) و لزوم اعمال اقدامات بهداشتی قرنطینه ای در خصوص حمل و نقل دام و طیور به منظور پیشگیری و کترل بیماری های دامی (به ویژه بیماری هایی مانند تب بر فکی و آنفلوآنزا فرق حاد) به پیروت دستور العمل نحوه صدور مجوز اشتغال به حمل دام و طیور جهت اجرا ابلاغ می گردد.  
لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا:

۱. کلیه مالکین خودروهای ویژه حمل و نقل دام و طیور زنده در استان مورد شناسائی قرار گرفته، موظف شوند ظرف حداقل دو هفته از تاریخ صدور این بخشنامه، با مراجعته به اداره کل دامپزشکی استان نسبت به تکمیل فرم درخواست مجوز اشتغال به حمل بهداشتی دام و طیور اقدام نمایند. اداره کل دامپزشکی استان موظف است نسبت به صدور مجوز موقت فعالیت چهار ماهه برای هر یک از خودروهای ویژه حمل و نقل دام و طیور اقدام کند.
۲. اشتغال به حمل دام و طیور از نیمه دوم شهریورماه سال جاری بدون داشتن مجوز مذکور و درج کد شناسایی به همراه عبارت «مخصوص حمل و نقل دام و طیور زنده» بر روی خودرو و اخذ گواهی حمل بهداشتی از ادارات کل دامپزشکی استانها منع و اقدام بر علیه بهداشت عمومی تلقی شده و افراد مختلف باید به مراجع قضایی معرفی شوند. (بدیهی است این امر شامل کشوارگاه هایی که نسبت به پذیرش دام و طیور فاقد مجوز اقدام می کنند. نیز می گردد)
۳. کلیه دارندگان مجوز موقت اشتغال به حمل و نقل دام و طیور موظفند ظرف مدت چهار ماه با فرآهم آوردن کلیه شرایط لازم (شامل مدارک مربرط و خواباط و ویزگی های فنی و بیان اشتی خودرو) نسبت به اخذ مجوز اشتغال به حمل بهداشتی دام و طیور در قالب شرکت های حمل و نقل دام و طیور اقدام نمایند.

نشانی: تهران خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (دو راهی یوسف آباد)

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ تلفن: ۰۳-۸۸۹۵۳۴۰۰ دورنوبیس ۸۸۹۵۷۲۵۲ - ۸۸۹۶۲۳۹۲



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان دامپردازی کشور



جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره:

تاریخ:

پیوست:

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، حمل و نقل هر نوع دام و طیور زنده (به عربی حمل طیور از نظر پیشگیری از آنفلوآنزا) ممنوع خواهد. موضوع بخشنامه شماره ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ مورخه ۲۰۱۳/۱۱/۲۷  
متلزم اخذ مجوز بهداشتی از ادارت دامپردازی استان مبدأ می باشد. اداره کل دامپردازی  
مرغف است با هماهنگی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، تیروی نظامی و نیز اداره کل  
راه و ترابری استان (موصوع نامه شماره ۱۴۱۵۵/۱۷۴۳۵ مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل مختار  
حمل و نقل کالا و مافع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای عزیزیت راه و ترابری که  
تصویر آن به پیوست می باشد) نسبت به کترول هرگونه تردید دام و طیور زنده اقدام و  
متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.

دکتر مجتبی نوروزی

رئيس سازمان دامپردازی کشور

*[Handwritten signature]*

نشانی: تهران خیابان ولی‌عصر (عج)، استادی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (دو راهی یوسف آباد)  
تلفیق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ - ۰۰۳ - نفع: ۸۸۹۵۳۴۰۰ - ۸۸۹۵۷۲۵۲ - ۸۸۹۶۲۳۹۲

بخش اول- مدارک

۱- تکمیل و ارائه فرم درخواست

الف- مدارک عمومی

ب- مدارک اختصاصی مربوط به  
متقاضیان حقوقی

ب- مدارک اختصاصی مربوط به  
متقاضیان حقیقی

۲- نحوه تکمیل پروانه

بخش دوم- ضوابط و ویژگیهای فنی

و بهداشتی خودرو حمل دام.

بخش سوم- ضوابط و ویژگیهای فنی

و بهداشتی خودرو حمل طیور.

الف. خودروهای ویژه حمل طیور.

ب. خودروهای ویژه حمل جوجه

یکروزه

پیوست

(۱) فرم ها

(۲) پروانه اشتغال به حمل بهداشتی

دام / طیور

(۳) کارت شناسایی و کارنامه

بازرسی بهداشتی خودروهای ویژه

حمل دام / طیور

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

دستورالعمل

نحوه صدور

پروانه اشتغال به حمل بهداشتی دام / طیور

به استاد ماده ۴ "این نامه کترول بهداشتی تردد، نقل و انتقال،  
واردات و صادرات دام زنده و فراورده های خام دامی "جهت  
اجراهی کامل مفاد آن توسط ادارات کل دامپزشکی استانها تدوین  
شده است.

مدیران کل محترم دامپزشکی استان ها ملزم به نظارت بر حسن اجرای  
این دستورالعمل می باشند.

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید  
جمال الدین اسدآبادی، ساختمان سازمان دامپزشکی کشور، طبقه ششم؛ دفتر

نظارت بر بهداشت عمومی

تلفن: ۰۸۹۵۰۸۷۶ - ۰۸۹۶۲۳۸۰ - ۰۸۹۶۲۳۹۲

دورنويس: ۰۸۹۵۷۲۵۲ - ۰۸۹۶۲۳۹۲

[www.ivo.org.ir](http://www.ivo.org.ir)

[ivopublichealth@ivo.org.ir](mailto:ivopublichealth@ivo.org.ir)

پایگاه اینترنتی:

بیت الکترونیکی:

بسمه تعالیٰ

## دستورالعمل

### صدور پروانه اشتغال به حمل دام / طیور

#### دامنه کاربرد

این دستورالعمل برای حمل و نقل دام (از جمله دام / طیور کشاورزی به کشتارگاهها) کاربرد دارد.

#### هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل تعیین ضوابط صدور پروانه اشتغال به حمل دام / طیور، شناسایی و اختصاص کد شناسائی خودروهای ویژه حمل دام / طیور به منظور فراهم آوردن شرایط لازم جهت کنترل بهداشتی حمل دام / طیور در سطح کشور است.

تبصره ۱ -- ضوابط فنی و بهداشتی خودروهای ویژه حمل دام / طیور به منظور ترانزیست، صادرات یا واردات حسب مورد با استعلام از دفتر نظارت بر بهداشت عمومی / دفتر قرنطینه و امور بین‌الملل اعلام می‌شود.

تبصره ۲ -- رعایت دستورالعمل کنترل بهداشتی و مقررات قرنطینه‌ای نقل و انتقال دام زنده و فرآورده‌های خام دامی در داخل کشور و سایر بخشنامه‌های مرتبط با حمل و نقل دام / طیور الزامی است.

## بخش اول

### ضوابط عمومی

#### ۱. مدارک

- کلیه متقاضیان دریافت این پروانه باید درخواست خود را به اداره کل دامپردازی استان مربوطه ارائه و به ثبت برسانند. (فرم شماره یک)
- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی که قصد دریافت این پروانه را دارند باید مدارک ذیل را ارائه نمایند.

#### مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز موقت اولیه

- فتوکپی شناسنامه و سه قطعه عکس ۳×۴ مالک و راننده حسینی کارت سی
- فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محضری حداقل یک ساله خودرو
- فتوکپی کارت شناسایی خودرو
- تعهد نامه محضری (فرم شماره ۲ و ۳)

#### مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه

- اساسنامه شرکت
- آگهی ثبت شرکت در روزنامه های رسمی شرکت
- فتوکپی شناسنامه و سه قطعه عکس ۳×۴ مدیر عامل شرکت
- تعهد نامه محضری مدیر عامل (فرم شماره ۲)

- تعیین نامه محضری راندگان (فرم شماره ۳)

- فتوکبی سند مالکیت ویا اجاره نامه حداقل یک ساله کلیه خودروهای تحت مالکیت، به نام

### شرکت

- فوکبی کارت شناسایی خودروهای تحت مالکیت شرکت
- اجازه‌نامه از راهنمایی رانندگی در خصوص تعییر کاربری کلیه خودروهای تحت مالکیت
- انحل و فتوکبی کارت بهداشتی معتر رانندگان و کمک‌های آنان (تعداد رانندگان باید مناسب با تعداد خودروها باشد)

### شرکت برای حمل دام طیور

- نحوه تکمیل پروانه
 

برای هر یک از خودروهایی که توسط شرکت برای فعالیت در زمینه حمل دام/طیور معرفی می‌شوند، پروانه مستقل صادر می‌شود.

در پروانه های صادره باید نکات زیر رعایت شود:

#### الف. مشخصات خودرو

نام مالک و شماره شهریاری خودرو باید در کلیه پروانه‌ها قید گردد.

#### ب. نوع

نوع دام/طیور باید در کلیه پروانه‌ها قید گردد.

#### ج. ظرفیت حمل دام

ظرفیت حمل دام/ طیور باید در کلیه پروانه‌ها قید گردد.

#### د. مدت اعتبار

زیان اعتبار پروانه‌های صادره در سال اول به لحاظ اعمال پیش نظارت‌های معمولی شش ماه و در سال‌های بعد یکسال از زمان صدور پروانه تعیین می‌گردد.

### رکد شناسایی

کد شناسائی شامل موارد ذیل بوده و پایه به حسراه عبارت « ریشه حمل و نقل دام اصیل اچوجه یکروزه ... با محظوظ اداره کل دامپرشکی استان ....» بود روی یک صفحه فلزی (در انبعاد مناسب) نصب شده روی جداره های سطح خارجی اتاق حمل و سیله نقلیه درج شود:

#### ۱- کد حوزه فعالیت:

به ترتیب، شامل دو بخش زیر است:

- IR برای نرید در سطح کشور
- کد استان مربوط (مطابق کد گذاری استانها در نظام دامداری)
- عدد ۱۳۰ برای حمل و نقل دامهای سبک
- عدد ۱۳۱ برای حمل و نقل طیور
- عدد ۱۳۲ برای حمل و نقل جوجه بکریه
- ۲- کد نوع دام:

#### ۳- کد ریشه (شماره سریال)

برای هر نوع دام طیور به صورت عدد دور قسمی از ۱۰ تا ۹۹ تعیین میگردد.

### باداری مهر

در صورت مغفول شدن بروانه، صاحب آن باید در اولین فرصت ممکن مراتب رایه اداره کل دامپرشکی استان صادر کننده بروانه اعلام و اداره کل دامپرشکی صادر کننده بروانه نسبت به استعلام از کلیه ادارات کل دامپرشکی استانها اقدام نموده و در صورت اطمینان از عدم گونه بیرونی سره از بروانه متفق شده و پس از اخذ تعیید از متناظری در خصوص پاسخگویی به هرگونه سوال استفاده های احتمالی از بروانه، نسبت به صدور بروانه المتن اقام گردد.

## بخش دوم

### ضوابط و ویژگی‌های فنی و بهداشتی خودرو حمل دام

۱. هر خودرو حمل دام باید از دو قسمت مجزا شامل کابین راننده و اتاق مخصوص حمل دام تشکیل شده باشد.

۲. ما بین کابین راننده و اتاق مخصوص حمل دام باید قاب شیشه‌ای جهت کنترل وضعیت داخل اتاق تعییه شده باشد.

#### الف. اتاق مخصوص حمل دام:

۱. اتاق حمل دام باید بر روی شاسی خودرو مستقر باشد.

۲. اتاق حمل و نقل دام‌های کوچک می‌تواند یک یا دو طبقه باشد.

۳. مشخصات فیزیکی اتاق حمل باید به شرح ذیل باشد:

##### ۳.۱. جنس

سطوح بدنه دیواره‌های جانبی اتاق باید حتی المقدور پوشیده از فلز زنگ‌زن و قابل شستشو و ضد عفونی باشد.

##### ۳.۲. کف

- کف اتاق باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و ضد عفونی باشد. اگر در ساختمان کف اتاق چوب به کار برد شود، باید از جنس بلوط باشد.

- کف اتاق باید صاف و لغزندۀ باشد

- ضخامت کف اتاق باید کافی باشد. (کف اتاق باید استحکام لازم را داشته باشد).

- کف اتاق باید دارای برآمدگی و فرورفتگی باشد.

- چرخ‌ها باید در کف اتاق برآمدگی داشته و سراسر کف اتاق حمل باید هم سطح باشد.

۴. ابعاد اتاق حمل باید به شرح جدول ذیل باشد:

ارتفاع کف اتاق از سطح زمین ۱/۱۰ تا ۱/۲۰ متر.	
دامهای سبک (برای طبقه دوم ۸۰ سانتیمتر)	ارتفاع دیواره اطراف اتاق
دامهای سنگین ۱/۷۵ متر.	
گوساله (برای طبقه دوم ۹۰ سانتیمتر)	
عرض اتاق برای دامهای سنگین ۲/۷۰ تا ۳ متر.	
طول اتاق به ازاء هر راس دام سنگین (حیوانات سنگین را عمود بر طول کامیون در اتاق می‌بندند) ۰۵ تا ۰۶۵ سانتیمتر	گنجایش اتاق - فضاهای لازم برای حمل دامها*
گوسفند ۰/۵ مترمربع	
گوساله ۰/۷ مترمربع	
گاو تا ۳۵۰ کیلوگرم ۱/۳ مترمربع	
گاو ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم ۱/۵ مترمربع	
گاو ۷۰۰ کیلوگرم و به بالا ۲ مترمربع	
*در هوای گرم ۱۰ درصد فضا اضافه در نظر گرفته شود.	

۵. نرده های اطراف اتاق

- اگر بدنه اتاق یک پارچه نبوده و نرده بندی شده باشد:
  - اولاً تا ارتفاع ۰۵ سانتیمتر از کف باید یک پارچه و پوشیده ساخته شود.
  - ثانیاً فواصل نرده هایی که در بالای این قسمت تعییه می شود نباید به حدی باشد که سر دامها بین آن ها گیر کند.

۶. در ورود و خروج دام به کامیون

- به طور کلی باید محکم و مجبر به قفل و بند باشد و در عقب کامیون قرار گرفته باشد
- اگر در دو لگه ای باشد باید به طرف خارج باز شود.

- اگر در کشوری باشد باید بگوئی باشد که در موقع باز شدن نیمی از آن در پشت نیمه دیگر قرار گیرد.

#### ۷. میله‌ای محافظ

- در مردم حمل و نقل دام‌های بزرگ میله‌ای برای محافظت بین هر دو راس دام قرار داده می‌شود که ارتقای آن از کف اتفاق یک ستر و فواصل آن مناسب با عرض دام باشد.  
تصویره ا- چنانچه تریلر، تجهیزات و مشخصات فوق را داشته باشد، می‌تواند در حمل و نقل دام مورد استفاده قرار گیرد.  
تصویره ب- به طور کلی سطوح داخلی کامپین یا تریلر باید دارای لبه‌ای تیز و برشنه باشد بلکه باید لبه‌ها را گرد و مدور ساخته تا سبب آسیب و آزار دام نشود.

#### ب- تجهیزات جانبی

- بلکان (نرdbیان)  
برای سوار و پیاده کردن دام‌ها به کامپین نرdbیان با مشخصات کلی زیر لازم است:
  - محکم و قابل شستشو باشد.
  - کف آن لغزنده باشد.
  - بست یا قطعات نرده‌ای که روی سطح پلکان نصب و کوچیده می‌شود به فواصل ۲۰ سانتیمتر باشد.
  - اگر عرض نرdbیان کمتر از یک متر باشد باید طرفین آن با نرده‌های محافظتی که ارتفاع آنها کمتر از ۷۵ سانتیمتر باشد نرده‌کنی شود.
- به طور کلی پلکان (نرdbیان) به اشکال و انواع مختلف زیر می‌تواند ساخته شود:
  - ۱-۱. پلکان (نرdbیان) متعصل
  - پلکان متصل به بدنه کامپین که به عنوان در کامپین نریز به کار می‌رود:
    - بدین ترتیب که در به جای آنکه دولگاهی و به طرف خارج باز شود یا کشی باشد یک نعله بروده و لبه پایین آن به لبه انتها و کف کامپین لولا می‌شود و به صورت نرdbیان به طرف خارج باز شده و انتها آن روی زمین قرار می‌گیرد.
    - بدینه است در این مورد باید در محکم و استوار باشد و روی آن نرده‌هایی به صورت پله کار گذاشته شود.

- بیکان آرمنیو می و سبک مکاییکی متصل به بدنه کامپون که به وسیله اهرمی باز و بسته می شود.

#### ۱-۲. بیکان (نردهان) مجرزا و متخرک

در زیر بیکان فرقه هایی به منظور سهولت تحریک کار گذاشته شده و می توان آنرا در موقع پیاده و سوار کردن دامها به وسیله قلاب هایی محکم به بدنه کامپون متصل ساخت.

نحوه بدکار گیری بیکان (نردهان) باید به گونه ای باشد که:

- فاصله اولین نرده تا زمین هنگامی که نردهان به کار برده می شود باید از ۱۲ سانتی متر تجاوز کند.
- شب نردهان باید متناسب باشد و از ۳۰ درجه تجاوز نکند.
- نردهان باید دارای قلاط منصوص باشد که به بدنه کامپون خوب و محکم بجسبد.
- شکاف بین نردهان و کتف کامپون هنگام به کار بردن باید از ۲ سانتی متر تجاوز کند.

## بخش سوم

### ضوابط و ویژگی‌های فنی و بهداشتی

### خودروهای ویژه حمل طیور

#### خودروهای ویژه حمل طیور

۱. هر خودرو حمل طیور باید از دو قسمت مجزا شامل کابین راننده و اتاق مخصوص حمل طیور تشکیل شده باشد.
۲. توصیه می‌شود ما بین کابین راننده و اتاق مخصوص حمل طیور باید قاب شیشه‌ای جهت کنترل وضعیت داخل اتاق تعییه شده باشد.

#### **الف. اتاق مخصوص حمل طیور:**

۱. اتاق حمل طیور باید بر روی شاسی خودرو مستقر باشد.
۲. مشخصات فیزیکی اتاق حمل باید به شرح ذیل باشد:
  - ۱,۱. جنس سطوح کف و دیوارهای اتاق باید حتی المقدور پوشیده از فلز زنگنزن و قابل شستشو و ضدغونی باشد.
  - ۱,۲. کف
    - کف اتاق باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و ضدغونی باشد.
    - کف باید دارای برآمدگی و فرورفتگی باشد.
    - چرخها باید در کف اتاق برآمدگی داشته و سراسر کف اتاق حمل باید هم‌سطح باشد.
    - ارتفاع کف از سطح زمین باید به اندازه‌ای باشد که از تکان‌های شدید جلوگیری شود.

## ۲. دیواره های اطراف اتاق

- بدن دیواره های اطراف اتاق باید مشبك باشد؛ البته تا ارتفاع ۵۰ سانتیمتر از کف باید یک پارچه و پوشیده ساخته شود.
- طیور را در طی حمل باید با کشیدن چادر برزنتی در قسمت جلو و اطراف اتاق حمل از هوای سرد / تابش و گرمای شدید آفتاب محافظت کرد.

## ۳. در ورود و خروج قفس های حمل طیور به کامیون

- به طور کلی باید محکم و مجهز به قفل و بند باشد و در عقب کامیون قرار گرفته باشد.
- اگر در دو لنگه ای باشد باید به طرف خارج باز شود.
- اگر در کشویی باشد باید به گونه ای باشد که در موقع باز شدن نیمی از آن در پشت نیمه دیگر قرار گیرد.

تبصره - چنانچه تریلر، تجهیزات و مشخصات فوق را داشته باشد، می تواند در حمل و نقل طیور مورد استفاده قرار گیرد.

## ب- قفس های ویژه حمل طیور گشتاری

### ۱. جنس

قفس ها را معمولاً از پلاستیک می سازند و جهت تخلیه و بارگیری دارای دری در قسمت بالا می باشد.

### ۲. طراحی

قفس باید به گونه ای طراحی شوند که:

- به خوبی قابل شستشو و ضد عفنونی باشند (به ویژه زوایای کف با دیواره ها و نیز دیواره ها با یکدیگر مورب باشد).
- وقتی بر روی هم چیده می شوند در یکدیگر محکم گردند تا در طی حمل، واژگون نشده و روی هم نریزند.