

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۴۴/۷۷۷۱۳

تاریخ:

پیوست:

۱۳۸۵/۱۲/۱ - ۱

اداره کل دامپزشکی استان

با سلام

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

سازمان دامپزشکی کشور بعنوان مرجع ذیصلاح قانونی جهت تامین بهداشت عمومی جامعه و حفظ سرمایه دامی کشور به منظور احداث مراکز اختصاصی برای بسته بندی و عرضه بهداشتی کود مرغی بدینوسیله ضوابط و مقررات صدور پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه بسته بندی کود مرغی جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال میگردد.

دکتر مرتضی واهی

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

دکتر امیرحسین واهی
۲۳/۱۲/۸۵

اداره کل دامپزشکی خوزستان
مستطابق ضوابط
۸۵/۱۲/۲۵

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی خوزستان
۱۳۸۵ ۱۲ ۲۱
۱۹۰۴۵

گنج گوفتار



شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۴-۱-۴- اتاق و یا قفسه قفل دار مخصوص مواد شیمیایی
۴-۱-۵- انبار نگهداری کودهای بسته بندی شده که با سالن بسته بندی ارتباط مناسب داشته باشد.
۴-۱-۶- سکوی بارگیری با ارتفاع مناسب: بمنظور تسهیل در امر بارگیری کود در نقشه ارائه شده محل مناسبی برای بارگیری در نظر گرفته شود.
تبصره ۱: نصب دستگاه کود خشک کن در سالن بسته بندی و یا در سالن مجزا الزامی است.
تبصره ۲: در صورتیکه دستگاه کود خشک کن مجهز به دستگاه پرکن باشد استقرار دستگاه پرکن مجزا الزامی نمی باشد.
۴-۱-۷- محل مناسب با امکانات و تجهیزات لازم جهت شستشو و ضد عفونی وسایل نقلیه حمل کود
۴-۱-۸- تعبیه حوضچه ضد عفونی در محل درب اصلی کارگاه

۴-۲- ساختمانهای جانبی:

- مساحت تاسیسات جنبی بایستی حداقل یک پنجم تا یک هفتم تاسیسات اصلی باشد که شامل دفتر کار رختکن، سرویس بهداشتی، انبار و در صورت ضرورت سالن غذا خوری و استراحتگاه کارگران متناسب با تعداد پرسنل است.
۴-۲-۱- رختکن: به نحوی باید طراحی شود که برای هر کارگر حداقل دو جایگاه کمد پیش بینی شود (یک کمد برای لباس کار و یک کمد برای لباس شخصی)
۴-۲-۲- سرویس بهداشتی: توالت ها باید قبل از رختکن استقرار یافته و مستقیماً به سالن بسته بندی راه نداشته و تعداد آن متناسب با کارکنان باشد.
۴-۲-۳- انبارها:
۴-۲-۳-۱- انبار مواد بسته بندی باید به نحوی استقرار یابد که انتقال مواد موجود در آن به محلهای مورد استفاده

شماره:

تاریخ:

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

مورد نظر جهت احداث تاسیسات الزامی است.

۱-۲- در مورد زمینهای اصلاحات اراضی مزرعین گراهی لازم مبنی بر مالکیت یا تصرف زمین و بلا معارض بودن آن و همچنین تأیید حدود مشخصات و مساحت زمین نقشه تفکیکی اراضی محل که زمین مورد نظر جهت احداث تاسیسات در آن مشخص شده باشد.

در هر صورت در هر یک از موارد شنگانه فوق چنانچه بعد از صدور پروانه مورد عدم صحت مالکیت یا تصرف طبق مدارک رسمی به اثبات رسد پروانه مذکور لغو و خسارهای وارده ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود. تبصره: در صورتیکه متقاضی شخصیت حقوقی باشد ارائه اساسنامه شرکت و آگهی چاپ در روزنامه رسمی و مدارک مالکیت رسمی و با اجازه نامه رسمی الزامی است. و همچنین فوکی کامل شناسنامه مدیر عامل عکس مدیر عامل ارائه شود.

۳. تمهید نامه رسمی مالک بر اساس فرم مندرج در نظام دامداری
۴. کروکی و آدرس دقیق محل

۵. نقشه های کلی و تفکیکی تاسیسات و تجهیزات کارگاه برابر اصول بهداشتی

۶. فرم شماره ۷ (بازدید از زمین برای صدور یا تمدید پروانه تاسیس کارگاه دام) تکمیل شده توسط اداره کل دامپزشکی استان مربوط

مشخصات کارگاه بسته بندی کود مرغی

۱- موقعیت

تاسیسات آن باید در محلی استقرار یابد که از لحاظ نظام دامداری مشکلی نداشته و تحت تاثیر حوادث طبیعی مثل سیل آترا تهدید ننماید و تحت تاثیر آلودگی و آلاینده های محیطی، شهری و کشاورزی قرار نگیرد و وسایل حمل و نقل بتوانند براحتی به آن محل رفت و آمد نمایند.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

ارتباط مستقیم داشته و محل نگهداری کیسه و پاکت‌های یکبار مصرف باشد.

۴-۲-۴- امکانات لازم برای تامین آب گرم

۵- فواصل:

کارگاه بسته بندی کود از نظر رعایت فواصل به مشابه فواصل مربوط به واحدهای مرغداری گوشتی یا تخمگذار (که در جدول فواصل نظام دامداری پیش بینی شده است) تلقی می‌گردد

۶- شرایط و ضوابط بهداشتی تاسیسات

۶-۱- دیوارها: باید غیر قابل نفوذ به آب، قابل شستشو به رنگ روشن باشد. دیوارها باید از تا تا سقف بسته به نوع مواد استفاده صاف و بدون درز شکاف و قابل ضد عفونی و شعله دادن باشند.

۶-۲- کف: باید غیر جاذب و غیر قابل نفوذ به آب و لغزنده نباشد. همچنین بدون درز و شکاف بوده و به راحتی تمیز و ضد عفونی گردد. و نیز دارای شیب مناسب برای خروج پس آب و هدایت آن به سمت کانال فاضلاب باشد.

۶-۳- سقف: به شکلی طراحی و ساخته شود که از تجمع مواد کثیف و رشد قارچها و پوسته پوسته شدن جلوگیری شود و به راحتی قابل تمیز کردن باشد.

تبصره: کلیه اتصالات بین دیوار به دیوار به کف دارای انحناء بوده و زاویه تند نداشته و به شکلی باشد که از تجمع مواد در این محلها جلوگیری شده و به راحتی قابل شستشو و ضد عفونی باشند.

۶-۴- پنجره ها باید بشکلی طراحی و تعبیه شود که از تجمع مواد جلوگیری گردد. به وسیله توری پوشیده شوند. توری ها باید به راحتی قابل جابجایی به منظور شستشو باشند. پنجره ها باید همسطح دیوارهای داخلی بوده و در صورت وجود طاقچه زیر پنجره باید دارای شیب مناسب به طرف داخل بوده تا از تجمع گرد و خاک جلوگیری گردد.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۲- ظرفیت:

حداقل و حداکثر آن با توجه به درخواست متقاضی و طرح و نقشه ای که ارائه می نماید پس از تأیید دامپزشکی تعیین خواهد شد.

۳- زمین

مساحت زمین به نحوی تعیین گردد که علاوه بر استقرار تاسیسات بر اساس نقشه، فضای کافی جهت احداث محوطه سازی و سهولت رفت و آمد وسایل نقلیه را فراهم سازد.

۴- طرح و نقشه

طرح و نقشه و مشخصات تاسیسات، ماشین آلات و ساختمان کارگاه باید توسط متقاضی تهیه و ارائه گردد و دارای مشخصات ذیل باشد.

۴-۱- تاسیسات

۴-۱-۱- سیلوهای خاکی با عمق مناسب و به تعداد متناسب با ظرفیت کارگاه جهت ذخیره و عمل آوری کود؛ که در صورت امکان محل مسقف باشد، در غیر این صورت امکان پوشاندن محل جمع آوری کود و یا سطح کود بایستی وجود داشته باشد.

تبصره: محصور نمودن اطراف سیلوهها بطوریکه از کوران هوا محفوظ بوده، الزامی است. و وسایل نقلیه حمل کود باید بتوانند براحتی بین سیلوهها تردد نمایند.

۴-۱-۲- سالن بسته بندی کود عمل آوری شده که باید دارای یک دستگاه برکن با ظرفیت مناسب و مخزن آن باید از جنس استیل و قابلیت شستشو و ضد عفونی شدن را دارا باشد.

۴-۱-۳- اتاق مواد بسته بندی جهت نگهداری کیسه ها و وسایل بسته بندی که با سالن بسته بندی ارتباط مناسب داشته باشد.



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۵-۶- در بها باید صاف بوده و سطوح غیر جاذب داشته و قابل شستشو و ضد عفونی باشند.
- ۶-۶- دستشویی و توالت (سرویس بهداشتی) : توالتها باید به شکلی ساخته شوند که از تخلیه بهداشتی آنها اطمینان حاصل گردد و دارای نور کافی و تهویه مناسب بوده و همانطوریکه قبلا گفته شد به سبب عملیات مستقما راه نداشته باشند. دستشویی ها باید مجهز به آب سرد و گرم ، صابون ، مایع ، حوله کاغذی یکبار مصرف باشد و کنار هر دستشویی یک سطل درب دار قرار گیرد .
- ۷-۶- تهویه : ساختمان باید دارای تهویه و رطوبت مناسب باشد.
- ۸-۶- نور : طبیعی یا مصنوعی مناسب به میزان کافی باید در تمام محل وجود داشته باشد.

شرایط آب مصرفی :

آب مصرفی برای عمل آوری کود باید از نظر میکروبی و باقیمانده آلاینده ها سالم بوده و با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد. بهتر است امکانات کافی برای ذخیره و استفاده از آب در مواقع ضروری مهیا باشد در تمام ساعات کار آب گرم بهداشتی با فشار و میزان کافی در دسترس باشد.

آب مصرفی برای شرب ، شستشو و ضد عفونی دست ها و سایر مصارف بهداشتی باید دارای ویژگیهای آب آشامیدنی باشد.

ضوابط و مقررات صدور پروانه بهداشتی بهره برداری و موجود کارگاههای بسته بندی کود مرغی

کلیه ضوابط و شرایط تاسیس کارگاههای عمل آوری بسته بندی کود در خصوص صدور پروانه های بهره برداری و موجود نیز لازم الاجرا می باشد و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد :

- ۱- درخواست : کلیه متقاضیان دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری باید تقاضای خود را به اداره کل دامپزشکی استان مربوطه ارائه و به ثبت برسانند .



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

- ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قصد بهره برداری از کارگاه بسته بندی کود را دارند باید مدارک ذیل را تهیه و به استان مربوط ارائه نمایند:
 - ۱-۲- اصل پروانه بهداشتی تاسیس صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور.
 - ۲-۲- اصل مدارک مالکیت و یا اجاره نامه رسمی معتبر (حداقل دو ساله).
 - ۲-۳- فرم شماره بازدید از کارگاه برای صدور یا تمدید پروانه بهره برداری تکمیل شده توسط اداره کل دامپزشکی استان مربوط
 - ۲-۶- یک نسخه از قرارداد استخدام مسئول فنی بهداشتی کارگاه
 - ۲-۷- نقشه های کلی و تفکیکی تاسیسات و تجهیزات موجود کارگاه تایید شده توسط اداره کل دامپزشکی استان
 - ۲-۸- نمونه نشانه گذاری روی بسته بندی (برچسب) انواع محصولات تولیدی که باید دارای مشخصات ذیل باشد:
 - ۱-۸-۲- نام کارگاه
 - ۲-۸-۲- عبارت کد پروانه بهداشتی بهره برداری از سازمان دامپزشکی کشور:
 - ۲-۸-۳- تاریخ تولید:
 - ۲-۸-۴- آدرس و شماره تلفن کارگاه:

تدوین:

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

گروه کنترل بهداشتی اماکن دامی و عمومی - زمستان ۸۵