

شماره: ۹۰/۱۰/۳۷۸۳۰
تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۱۰
پیوست:



بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

دورنگار فوری

مدیر کل محترم دامپزشکی استان

موضوع نامه: « تشدید اقدامات ویژه کنترل بهداشتی - قرنطینه ای در کشتارگاه های طیور »

سلام علیکم،

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با احترام

پیرو بخشنامه ۴۳/۸۳۱۲۱-۸۹/۱۱/۱۳ در خصوص « برقراری اقدامات ویژه کنترل بهداشتی در کشتارگاه های طیور استان » و با توجه به اهمیت و جایگاه کشتارگاه ها در جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه های ابلاغی، بدین وسیله اهم اقدامات ضروری که باید در جلسات حضوری برای تشکل های مرغداران، کشتارگاه ها، تولیدکنندگان خوراک طیور و نیز مسئولین فنی بهداشتی مربوط تبیین و بر اجرای آن تاکید و نظارت شود به شرح زیر ایفاد می شود:

لله سم
عنه فرق
و نه
ت
د

۱) بارگیری و حمل طیور به کشتارگاه

۱.۱- کلیه گله های مرغ نیمچه گوشتی، تخمگذار تجارتمی و مادر، باید ظرف مدت ۴۸ ساعت قبل از بارگیری توسط دکتر دامپزشک مسئول فنی بهداشتی مرغداری و یا کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان / شبکه دامپزشکی شهرستان مربوط مورد معاینه درمانگاهی قرار گیرد.

یادآوری: در صورت مشاهده هر گونه تلفات غیر عادی در گله طیور و یا مظلون شدن به هر گونه بیماری های اخطار کردنی (نظیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان)، مسئول فنی بهداشتی مرغداری موظف است شبکه دامپزشکی شهرستان مربوط را بلافاصله از تشخیص یا ظن به بیماری آگاه نموده و پیش از بارگیری باید نسبت به نمونه برداری از گله جهت انجام آزمایشات سرولوژیک (مطابق برنامه سیستم مراقبت گله های گوشتی و تخمگذار) اقدام شود. بدیهی است صدور گواهی/ مجوز بهداشتی- قرنطینه ای بایستی پس از اطمینان از سلامت گله، انجام شود.

۱.۲- حمل و نقل طیور زنده باید با اخذ گواهی/ مجوز بهداشتی- قرنطینه ای حمل انجام شود.

۱۳۹۰/۱۳/۱۱
۱۳۹۰/۱۳/۱۱
۱۳۹۰/۱۳/۱۱

شماره: ۹۰/۱۰/۳۷۸۳۰
تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۱۰
پیوست:



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

بسمه تعالی

۱.۳. خودرو هایی که مبادرت به حمل طیور زنده می نمایند ، باید دارای پروانه معتبر اشتغال به حمل طیور زنده و همچنین گواهی معتبر نظارت برشتشو و ضدعفونی ممهور به مهر و امضای مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه باشند.

۲) کشتار مرغ نیمچه گوشتی ، تخمگذار تجارتي و مادر

۲.۱. کشتار مرغ نیمچه گوشتی ، تخمگذار تجارتي و مادر، باید در کشتارگاه های طیور داخل استان و حتی المقدور در نزدیک ترین کشتارگاه انجام پذیرد . در صورتی که ظرفیت کشتارگاهی موجود استان کمتر از میزان طیور قابل کشتار باشد، صدور مجوز حمل گله هایی که از نظر درمانگاهی سالم می باشند، باید با رعایت سایر ضوابط بهداشتی- قرنطینه ای حمل و پس از هماهنگی با اداره کل دامپزشکی استان مقصد ، انجام شود.
۲.۲. تخلیه محموله های طیور کشتاری در کشتارگاه باید پس از کنترل دقیق گواهی/مجوز بهداشتی-قرنطینه ای حمل توسط مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه ، انجام شود .

۲.۳. خودروها و قفس های ویژه حمل طیور زنده پس از تخلیه ، باید در محل کشتارگاه به خوبی تمیز و با مواد ضدعفونی کننده مؤثر (ترجیحاً با استفاده از مواد ضدعفونی کننده دازای پایه پراکسید ، ترکیبات چهارتایی آمونیوم ، ید ... با رقت های توصیه شده) ، کاملاً ضدعفونی و گواهی نظارت بر شستشو و ضدعفونی خودروهای حمل طیور زنده (برابر فرم های مربوط) توسط مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه صادر شود .

یادآوری : عملیات ضدعفونی خودروها و قفس های ویژه حمل طیور زنده باید پس از انجام شستشوی کامل خودرو و قفس توسط آب گرم یا درجه حرارت لازم (حداقل ۸۲ درجه سانتی گراد) و زدودن کلیه فضولات از طیور زنده به مورد اجرا گذاشته شود .

۲) بازرسی بهداشتی قبل و پس از کشتار

۳.۱. کلیه محموله های طیور کشتاری باید قبل از کشتار توسط مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفته و در صورت سلامت گله (از نظر علائم بالینی) اجازه کشتار داده شود .

نشانی : تهران خیابان ولی عصر(عج) ، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ تلفن : ۳-۸۸۹۵۳۴۰۰ دورنویس: ۸۸۹۵۷۲۵۲-۸۸۹۶۲۳۹۲

شماره: ۹۰/۱۰/۳۷۸۳۰
تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۱۰
پیوست:



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

بسمه تعالی

۳.۲. مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه در صورت برخورد با محموله مظنون به هر گونه بیماری های
اخطار کردنی (نظیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان) در بازرسی قبل و یا پس از کشتار ، موظف است :
 کلیه طیور نشاندهنده علائم بالینی مشکوک و لاشه های دارای ضایعات مظنون به بیماری را به همراه
ضایعات کشتارگاهی (و همچنین پر) مربوط را ضبط و در محل کشتارگاه با رعایت ضوابط بهداشتی به
شیوه مناسب (سوزاندن) معدوم نماید .

خط کشتار (پس از پایان کشتار محموله مظنون به بیماری) متوقف و ادامه کشتار پس از سستشو و
ضدعفونی کامل خط کشتار و سالن کشتار و رعایت سایر دستورالعمل های بهداشتی مربوط انجام پذیرد .
 شبکه دامپزشکی شهرستان مربوط را بلافاصله از تشخیص یا ظن به بیماری آگاه نماید..
 از طیور مشکوک نمونه سرمی و بافتی (طبق دستورالعمل های ابلاغی) تهیه شود .

۴) دفع بهداشتی ضایعات کشتارگاه

۴.۱. با توجه به نقش بسیار مهم ضایعات کشتارگاهی در انتقال عوامل بیماری زا و اشاعه بیماری ،
کلیه ضایعات باستر ، بلافاصله با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی به واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه و در صورت
عدم مجهز بودن کشتارگاه به واحد تبدیل ضایعات ، با خودرو های ویژه حمل ضایعات (بدون هر گونه نشت در
طول حمل و نقل) به کارخانه تبدیل ضایعات مستقل انتقال داده شود و در غیر این صورت به شیوه بهداشتی
در محل کشتارگاه دفن یا سوزانده شود.

یادآوری : در صورت شناسایی موارد مشکوک و یا بروز و تایید کانون آلودگی به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان ، حمل و نقل ضایعات کشتارگاهی و همچنین پر (به مقصد واحدهای پر خشک کنی) در سطح کشور
ممنوع و باید در محل کشتارگاه با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی به شیوه مناسب (سوزاندن) معدوم شود .

۴.۲. مسئولین فنی بهداشتی کارخانجات تبدیل ضایعات کشتارگاهی (مستقل / وابسته) موظفند با اعمال کنترل
بهداشتی کامل فرایند تولید ، از رعایت ضوابط بهداشتی در چرخه تولید و همچنین رعایت دما، فشار و مدت
زمان لازم در تولید پودر، اطمینان حاصل نمایند .

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پلاک ۱۰۰، پست آید، ابتدای خیابان سیدجمال الدین، اسف آبادی ۳

شماره: ۹۰/۱۰/۳۷۸۳۰
تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۱۰
پیوست:



سازمان اسباب و تجهیزات

یادآوری: تفکیک کامل مناطق تمیز از غیر تمیز و قطع هر گونه ارتباطی که باعث انتقال آلودگی از مواد اولیه (ضایعات کشتارگاهی) به محصول تولیدی می شود، ضروری است.

۴۳. با عنایت به این که در حال حاضر مصرف پودر ضایعات کشتارگاه هنای طیور (به لحاظ پیشگیری از آلودگی متقاطع) برای تغذیه گله های طیور ممنوع می باشد، لازم است:

- ضمن تاکید مجدد موضوع به دست اندرکاران صنعت طیور، با انجام بازدید های مستمر و کنترل های مداوم، از اجرای صحیح بخشنامه های ابلاغی در چرخه تولید پودر و خوراک طیور اطمینان حاصل شود.
- کارخانجات تولیدکننده خوراک طیور (خوراک کامل طیور و کنسانتره طیور)، عاری بودن محصول تولیدی از پودر ضایعات کشتارگاه های طیور را در فاکتور های فروش مورد ارائه به مرغداران درج نمایند.
- نگهداری و استفاده از پودر ضایعات کشتارگاه های طیور در کارخانجات تولید کننده خوراک طیور و مرغداری ها ممنوع است.

۵) اقدامات عمومی بهداشتی در کشتارگاه ها

- مدیران اجرایی و بهداشتی کشتارگاه های طیور موظف به افزایش اقدامات بهداشتی و رعایت دقیق دستورالعمل های ابلاغی (از جمله دستورالعمل ۴۳/۸۳۱۲۱ - ۸۹/۱۱/۱۳) در کشتارگاه های مربوط به ویژه:
- فراهم نمودن و بکارگیری کلیه امکانات و تجهیزات لازم و کارآمد جهت شستشو و ضدعفونی خودرو ها و قفس های ویژه حمل طیور زنده می باشد.
- تامین وسایل ایمنی محافظت فردی از قبیل: دستکش، ماسک، کلاه، چکمه و لباس کار مناسب (و حتی المقدور عینک) برای کلیه کادر بازرسی بهداشتی و کارگران شاغل در کشتارگاه و التزام به استفاده از آن ها و رعایت بهداشت فردی در زمان فعالیت
- تامین مواد ضدعفونی کننده مناسب و کافی و استفاده در حوضچه های موجود در ورودی کشتارگاه و تعویض به موقع مواد ضدعفونی کننده

شماره: ۹۰/۱۰/۳۷۸۳۰
تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۱۰
پیوست:



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

بسمه تعالی

هماهنگی به موقع با مراکز بهداشتی درمانی مربوط برای انجام اقدامات بهداشتی لازم جهت پرسنل

شاغل در کشتارگاه

ضمن نظارت بر اجرای صحیح و دقیق کلیه موارد فوق و گزارش گیری مرتب از مسئولین فنی بهداشتی

کشتارگاه ها و سایر واحد های مذکور بعهده آن اداره کل می باشد . بدیهی است در صورت عدم اجرای موارد

فوق ، لازم است با واحدهای متخلف برخورد قانونی به عمل آید .

سید محسن کنتور

