



جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان دامپزشکی کشور

شماره:
تاریخ:
پیوست:

الف. حداقل شرایط کشتارگاه‌های دام مجاز به کشتار دام‌های راکتور سل / بروسلوز

در هر استان، کشتارگاه‌هایی مجاز به کشتار دام‌های راکتور سل / بروسلوز می‌باشند که صنعتی و دارای پروانه بهداشتی بهره‌برداری معتبر از سازمان دامپزشکی کشور باشند.
تبصره: در صورتی که کشتارگاه دام دارای شرایط فوق وجود نداشته باشد، تعداد محدودی از مناسب‌ترین کشتارگاه‌های دام استان (که مجهز به واحد تبدیل ضایعات و یا کوره لاشه‌سوز نیز باشند)، از سوی اداره کل دامپزشکی استان، تعیین و مجوز کشتار دام‌های راکتور سل / بروسلوز را خواهند داشت.

ب. دستورالعمل کشتار دام‌های راکتور سل و بروسلوزی

۱. کشتار این گونه دام‌ها در کشتارگاه باید با اطلاع قبلی مدیریت و کارکنان کشتارگاه صورت گیرد.
۲. کلیه کارکنان خط کشتار باید در رابطه با کشتار دام‌های راکتور و رعایت بهداشت فردی، توسط مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه (و یا بازرس بهداشتی دولتی، در مورد کشتارگاه‌های غیرصنعتی) در قالب آموزش مستمر کارکنان کشتارگاه، آموزش داده شوند.
۳. دام‌های راکتور باید در روزهای معین، (متناسب با تعداد دام راکتور منطقه) در سالن کشتار دام‌های مظنون (و در صورت عدم وجود این سالن، پس از پایان کشتار روزانه) کشتار شوند. کشتارگاه موظف است در همان روزی که دام (راکتور) به کشتارگاه اعزام می‌شود، نسبت به کشتار آن اقدام کند. بازرس بهداشتی کشتارگاه باید ترتیبی اتخاذ نماید که عرضه سایر دام‌های کشتاری به هیچ وجه مانع از کشتار دام‌های راکتور در روزهای مزبور نگردد.
۴. استفاده از دستکش - ماسک - عینک - کلاه - چکمه و لباس کار در موقع کشتار دام‌های راکتور الزامی است.
۵. لوازم کار باید پس از انجام کشتار دام‌های راکتور به وسیله استریلیزاتور استریل شود. سالن کشتار و کلیه وسایل موجود در سالن (ریل - قلاب - چنگک) باید با مواد ضدعفونی کننده مناسب به‌طور کامل ضدعفونی گردد.
۶. بازرسان بهداشتی کشتارگاه موظفند، به محض مشاهده لاشه بیمار مبتلا به ضایعات سلی (به غیر از دام‌های راکتور) مراتب را با ذکر آمار و جراحات و مشخصات دام و نشانی مبداء اصلی حمل گاو به کشتارگاه، به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ تلفن: ۳-۸۹۵۳۴۰۰ دورنویس: ۸۹۶۲۳۹۲-۸۹۵۷۲۵۲

WWW.IVO.ORG.IR



جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

شماره :
تاریخ :
پیوست :

ه. قضاوت در مورد لاشه و آرایش دام‌های مبتلا به بروسلوز (تشخیص آزمایشگاهی) یا راکتور

لاشه و آرایش دام‌های مبتلا به بروسلوز (تشخیص آزمایشگاهی) یا راکتور باید پس از جداسازی و ضبط پستان و اندام‌های تناسلی و گره‌های لنفاوی مربوط، به کارخانجات فراوری گوشت با حرارت بالا (کالباس، سوپیس و کسرو) ارسال شود.

د. قضاوت در مورد لاشه‌های سلی (از جمله دام‌های راکتور سل)

الف- سل مزمن موضعی

به‌طور کلی اندام‌هایی که دارای جراحات سلی مزمن هستند (و یا گره‌های لنفاوی مربوط به آن‌ها دارای ضایعات سلی مزمن می‌باشند)، باید ضبط شوند. (ضبط عضو مبتلا و گره‌های لنفاوی مربوط) برخی موارد سل مزمن موضعی عبارتند از:

۱. چنانچه گره‌های لنفاوی سر شامل عقب‌حلقی‌ها (Retropharyngeal) و تحت‌فکی (Sub maxillary) جراحات سلی مزمن را نشان دهند، «سر و زبان» باید ضبط شود.
۲. چنانچه ضایعات سلی در هر یک از اندام‌های ریه، کبد، کلیه، طحال باشد، «اندام مبتلا و گره‌های لنفاوی مربوط» باید ضبط شود.
۳. در مواردی که جراحات مزمن سلی وسعت زیادی از ریه‌ها و پرده جنب را اشغال نموده باشد، «ریه، قلب، پرده دیافراگم و مری» باید ضبط شوند.
۴. چنانچه گره‌های لنفاوی مزانتریک (Mesenteric) سلی باشد، «مزانترا (روده بند)، معده و روده‌ها» باید ضبط شوند.
۵. در موارد سل مراکز عصبی: علاوه بر برداشت مراکز عصبی، استخوان‌ها نیز ضبط می‌گردند.
۶. در رابطه با جراحات سلی در پرده جنب نکات زیر قابل توجه است:
الف: اگر جراحات در پرده جنب موضعی باشد و گره‌های لنفاوی مربوطه بزرگ نشده و یا جراحات سلی نشان ندهند، «پرده جنب» ضبط می‌گردد.
ب: اگر جراحات منتشر و پراکنده باشند، «ناحیه قدامی تا یازدهمین فاصله فضای بین دنده شامل دیافراگم» است، ضبط می‌گردد.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ - تلفن: ۳-۸۹۵۳۴۰۰ - دورنویس: ۸۹۶۲۳۹۲-۸۹۵۷۲۵۲

WWW.IVO.ORG.IR



جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی



وزارت جهادکشاوری
سازمان دامپزشکی کشور

شماره:
تاریخ:
پیوست:

سل مزمن عمومی

به طور کلی لاشه آلایش دامهایی که دارای جراحات سل مزمن عمومی می باشند، باید ضبط شوند.
(ضبط کامل لاشه و آلایش)

برخی موارد سل مزمن عمومی عبارتند از:

۱. سل پنیری یا کانون های بزرگ نرم شده و پراکنده در اعضاء مختلف، پرده های جنب و صفاق و اغلب گره های لنفاوی اصلی لاشه.
۲. سل استخوان و مفاصل حتی اگر محدود به یک استخوان / مفصل باشد.

سل حاد

به طور کلی لاشه و آلایش دامهایی که دارای جراحات سلی حاد می باشند، باید ضبط شوند. (ضبط کامل لاشه و آلایش)

موارد سل حاد عبارتند از:

۱. سل ارزنی ریه، کلیه ها، طحال و سایر اعضاء
 ۲. سل ترشخی پرده های جنب و صفاق
 ۳. سل مخملی پرده های جنب و صفاق
- یادآوری ۱. لاشه و آلایش دام های مبتلا به هر نوع سل، در صورتی که همراه با لاغری باشد (اگر چه لاغری مربوط به سل نباشد، باید ضبط شوند.
- یادآوری ۲. لاشه و آلایش گاوهای راکتور سلی که هیچ نوع ضایعه سلی را نشان نمی دهند، باید پس از ضبط ریه ها و پستان، به کارخانجات فراوری گوشت با حرارت بالا (کالباس، سوسیس و کنسرو) ارسال شود.
- یادآوری ۳. کلیه لاشه ها و یا قسمت هایی از لاشه گاوهای راکتور (مسلول) که قابل مصرف تشخیص داده می شوند، باید پس از ضبط قسمت های مبتلا، به کارخانجات فراوری گوشت با حرارت بالا (کالباس، سوسیس و کنسرو) ارسال شود.

ه. روش اجرایی آماده سازی و بسته بندی گوشت لاشه های گاو دارای اجازه مصرف مشروط.

به منظور مصرف در کارخانجات فراوری گوشت با حرارت بالا (سوسیس، کالباس و کنسرو)

مکان واجد شرایط

سالن بسته بندی کشتارگاه صنعتی دام دارای پروانه بهره برداری از سازمان دامپزشکی کشور و مجهز به امکانات و تجهیزات مورد نیاز مجاز برای آماده سازی و بسته بندی گوشت لاشه های گاو دارای اجازه مصرف مشروط است.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

صندوق پستی ۶۳۴۹/۱۴۱۵۵ تلفن: ۳-۸۹۵۳۴۰۰ دورنویس: ۸۹۶۲۳۹۲-۸۹۵۷۲۵۲

WWW.IVO.ORG.IR



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور



جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرایط و ضوابط بهداشتی عملیات

- ۱- عملیات باید با کسب اجازه کتبی از اداره کل دامپزشکی استان مربوط صورت گیرد.
- ۲- عملیات باید با اطلاع قبلی کارگران دخیل و در پایان عملیات استخوانگیری و بسته‌بندی انجام گیرد.
- ۳- به کارکنان شاغل در سالن‌های استخوانگیری و بسته‌بندی جهت رعایت اصول بهداشت فردی توسط اداره کل دامپزشکی استان مربوط آموزش‌های بهداشتی لازم داده شود.
- ۴- رعایت کلیه اصول بهداشت و ایمنی فردی از جمله استفاده از دستکش، ماسک، ... در حین کار، به لحاظ جلوگیری از انتقال عوامل بیماری‌زا الزامی است.
- ۵- کلیه سالن‌ها و تجهیزات مربوط باید پس از پایان عملیات به‌طور کامل شستشو و ضدعفونی شوند.
- ۶- کلیه کارگران دخیل باید دارای کارت سلامت از مرکز بهداشت (به‌ویژه از نظر سل و بروسلوز) و نیز تحت پوشش خدمات بیمه درمانی باشند.

آماده‌سازی و بسته‌بندی

- ۱- لاشه‌ها باید بلافاصله پس از پایان عملیات کشتار حداقل به مدت ۲۴ و حداکثر ۷۲ ساعت در پیش‌سردکن کشتارگاه با برودت صفر تا ۴ درجه سانتی‌گراد به منظور طی مرحله گلیکولیز و جمود نعشی نگهداری شود.
- ۲- استخوانگیری باید با پیش‌بینی کلیه تمهیدات و امکانات مورد نیاز و رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی مربوط در سالن استخوان‌گیری کشتارگاه انجام و پس از بسته‌بندی (به‌صورت کارتنتی) نسبت به الصاق برچسب حاوی عبارت «ویژه مصرف در کارخانجات فراوری گوشت با حرارت بالا (سوسیس، کالباس و کنسرو)» براساس نوع درخواست، (علاوه بر سایر مشخصات مربوط) بر روی هر کارتن اقدام گردد.

بارگیری و حمل

محموله‌های مذکور باید در خودرو سردخانه‌دار، بارگیری و پس از اخذ مجوز حمل بهداشتی - قرنطینه‌ای از شبکه دامپزشکی شهرستان مربوط، به مقصد کارخانجات فراوری گوشت با حرارت بالا (سوسیس، کالباس و کنسرو) حمل شوند.

و. نمونه برافرورد با مواد ضبیطی

کلیه لاشه و آرایش ضبیط شده به دلیل سل یا بروسلوز باید تحت نظارت کامل به کارخانه تبدیل ضایعات مجاز ارسال و یا در کوره لاشه‌سوز سوزانده شود.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۲۹ - تلفن: ۰۲۱-۸۹۵۳۲۰۰۰ - دورنویس: ۸۹۶۲۳۹۲ - ۸۹۵۷۲۵۲

WWW.IVO.ORG.IR