

شماره : ۴۳/۱۷۵۶۴

تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۱۸

پوست :



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

بسمه تعالی

مدیر کل محترم دامپزشکی استان

موضوع نامه: تسهیل اقدامات بهداشتی قرنطینه ای برای پیشگیری از بیماری تب هموزائیک کریمه-کنگو
سلام علیکم ،

با سلام و احترام (با احترام)

پیرو بخشنامه ۴۳/۳۷۸۸۷ - ۳۳۹/۷/۱۷ و ۳۳/۵۶۳۳۳ - ۸۰/۹/۳ ، با عنایت به شروع فصل گرما و تکثیر و فعالیت گله ها و احتمال بروز سواردی از بیماری CCHF (تب هموزائیک کریمه-کنگو که یکی از بیماری های ویروسی، خونی‌ریزی دهنده قابل انتقال بین انسان و حیوان است) و با توجه به شرح وظایف قانونی سازمان دامپزشکی کشور در حوزه بهداشت عمومی، شایسته است به لحاظ خطرات بالقوه این بیماری برای جمعیت انسانی به ویژه گروه های در معرض خطر (نظیر بازرسان بهداشتی دامپزشکی مستقر در کشتارگاه ها ، نقل و انتقال دهنندگان دام ، دامپزشکان ، دامداران و ...) تزئینی اتخاذ گردد تا اقدامات پیشگیرانه ذیل در دستور کار آن اداره کل قرار گیرد :

۱- ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای حمل و نقل دام :

۱.۱ رعایت کامل ضوابط بهداشتی و اصول قرنطینه ای در حمل و نقل دام های کشتاری ، به ویژه در مناطقی که سابقه بروز بیماری وجود دارد .

۲.۱ سم پاشی دام و اماکن دامی در کانون های شناخته شده بیماری و نواحی که خطر بروز آن وجود دارد با سموم مؤثر ، مطابق آخرین دستورالعمل های ابلاغی از سوی دفتر بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی تبصروه ۱۵ : دام های آلوده باید پس از سم پاشی با سموم مناسب ، به مدت ۱۴ روز قبل از کشتار (با در نظر گرفتن دوره ویروسیک در دام ها و همچنین رعایت دوره ممنوعیت مصرف فرآورده از لحاظ باقیمانده سموم پیش از کشتار) در محیط عاری از گله ، قرنطینه شده و این موارد برای اعزام به کشتارگاه گواهی گردد.

تبصروه ۲ : دام های کشتاری در کشتارگاه بایستی دارای گواهی سم پاشی (حمام دانه دام) و طی دوره قرنطینه (حداقل دو هفته قبل از کشتار) باشند.

نشانی : تهران خیابان ولی عصر (عج) ، دوراهی یوسف آباد ، ابتدای خیابان سیدجمال الدین ، اسف آبادی

صندوق پستی ۶۳۴۹/۶۳۴۹ ۱۴۱۵۵ / تلفن : ۳ - ۸۸۹۵۳۴۰۰ دورنویس : ۸۸۹۶۲۳۹۲ - ۸۸۹۵۷۲۵۲

WWW.IVO.ORG.IR



شماره: ۴۳/۱۷۵۶۴
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۸
پیوست:

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

بسمه تعالی

۲- ضوابط بهداشتی کشتار:

۲.۱. اصطبل انتظار دام (گوسفندی و گاوی) کشتارگاه های دام باید بطور منظم و هفتگی و تحت نظارت مستقیم مسئول فنی بهداشتی / بازرس بهداشتی با استفاده از سموم مؤثر بر علیه کنه های دامی ، سمپاشی شوند
۲.۲. اتیانگهداری پوست و پشم در کشتارگاه باید به طور منظم و روزانه شستشو و با استفاده از مواد شیمیایی مؤثر ضد عفونی و بطور هفتگی تحت نظارت مستقیم مسئول فنی بهداشتی / بازرس بهداشتی سمپاشی شود.
۲.۳. کشتارگاه های دام استان باید به اتاق سرد با برورت صفر تا چهار درجه سانتی گراد به تعداد لازم (متناسب با ظرفیت کشتار) تجهیز شوند .

۲.۴. لاشه و آلایش خوراکی مربوط باید در آخرین مرحله استحصال به روش مناسب با آب آشامیدنی خنک دوش داده شود و کاملاً از خون شستشو و پاک گردد.

۲.۵. دوره جمود نعشی / صلابت نعشی ، پیش از ارسال لاشه و آلایش به مراکز عرضه ، به ویژه در مناطقی که سابقه بروز بیماری وجود دارد ، رعایت شود . به این منظور باید :

لاشه حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد به منظور کاهش PH گوشت بعد از کشتار ، نگهداری شود .

آلایش خوراکی (کید) حداقل به مدت ۴۸ ساعت در درجه حرارت صفر تا ۴ درجه سانتی گراد به منظور افت PH در انجام فرایند گلیکولیز ، نگهداری شود.

یادآوری ۱ : ویروس در برابر تغییرات PH حساس می باشد (PH مناسب برای فعالیت و بقای ویروس ۷/۲ تا ۷/۳ می باشد) . نگهداری گوشت بعد از کشتار به مدت ۲۴ تا ۷۲ ساعت در درجه حرارت صفر تا ۴ درجه سانتی گراد به منظور طی مرحله جمود نعشی / صلابت نعشی و افت PH (که در لاشه گاو به ۵/۸ - ۵/۴ و در لاشه گوسفند و بز به ۶/۲ - ۵/۸ می رسد) ، باعث از بین رفتن ویروس می شود . البته خستگی و فعالیت زیاد دام و عدم استراحت کافی قبل از کشتار ، امکان ایجاد اختلال در کاهش PH گوشت می شود . لذا استراحت دام قبل از کشتار و نگهداری گوشت در اتاق سرد باعث افزایش ضریب اطمینان سلامت گوشت خواهد شد.

نشانی : تهران خیابان ولی عصر (عج) ، دوراهی یوسف آباد ، ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ۲

صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ تلفن : ۳-۸۸۹۵۳۴۰۰-۳ دورنویس: ۸۸۹۵۷۲۵۲-۸۸۹۶۲۳۹۲

WWW.IVO.ORG.IR



شماره: ۴۳/۱۷۵۶۴
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۸
پیوست:

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

بسمه تعالی

۲. یادآوری: ویروس در برابر حرارت حساس می باشد، لذا پختن گوشت و یا پاستوریزه کردن شیر باعث از بین رفتن ویروس می شود.

۲.۶. وسایل ایمنی محافظت فردی از قبیل: دستکش، ماسک، چکمه و لباس کار مناسب (و حتی المقدور عینک) برای کلیه کادر بازرسی بهداشتی و کارگران شاغل در کشتارگاه های دام تامین شود.

۲.۷. امکانات لازم به منظور شستشوی دست ها و پیش بند کارگران با آب گرم حداقل ۴۲ درجه سانتی گراد و ضدعفونی چاقوی ذبح با آبگرم حداقل ۸۲ درجه سانتی گراد در محل ذبح لاشه در کشتارگاه های دام فراهم شود.
تبصره ۱: شستشو و ضدعفونی دست ها، وسایل و البسه کار بعد از انجام کار روزانه و نیز شستشو و ضدعفونی سطوح آلوده به خون و ترشحات دام در کشتارگاه الزامی است.

تبصره ۲: مسئول فنی بهداشتی / بازرس بهداشتی باید از فعالیت کارگرانی که دارای جراحات جلدی می باشند، جلوگیری نماید.

۳- بازرسی بهداشتی پیش از کشتار:

۳.۱. بازرسی و معاینه بهداشتی پیش از کشتار در کلیه کشتارگاه های دام استان باید توسط دکتر دامپزشک به دقت انجام گیرد.

تبصره ۱: از آنجا که دام های مبتلا صرفاً در دوره ویرمیک بیماری تب دار هستند، پوست و پوشش خارجی به ویژه قسمت های کم موی بدن که پوست آن ها نازک بوده و مورد توجه کتنه ها می باشد مانند: پلک ها، گوش ها، زیرگردن، سینه، شکم، کشاله ران، پستان (و یا پوشش خارجی بیضه در دام های نر) به دقت مشاهده و بازرسی شود.

تبصره ۲: دمای بدن دام های مظنون (به ویژه دام هایی که کتنه بر روی بدن آن ها مشاهده شده است) اندازه گیری شود.

۳.۲. از کشتار دام های تب دار و خسته، خودداری و اقدامات لازم جهت تشخیص بیماری با رعایت کلیه احتیاطات بهداشتی و همچنین استراحت دام قبل از کشتار، به عمل آید.

نشانی: تهران خیابان ولی عصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ۳

صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ تلفن: ۰۰۳-۸۸۹۵۳۴۰۰ دورنویس: ۸۸۹۵۷۲۵۲-۸۸۹۶۲۳۹۲

WWW.IVO.ORG.IR



شماره : ۲۳/۱۷۵۶۴
تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۱۸
پیوست :

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

بسمه تعالی

۴- بازرسی بهداشتی پس از کشتار :

در بازرسی بهداشتی پس از کشتار ، لاشه دام های مبتلا که تب دار و پر خون هستند به همراه امعاء و احشای مربوط ، باید ضبط کامل و به نحو مناسب از چرخه مصرف خارج شود .

۵- گزارش دهی :

۵.۱ بازرسین بهداشتی مستقر در کشتارگاه ها موظفند در صورت مواجه شدن با موارد مظنون به بیماری تب هموراژیک کریمه- کنگو در جمعیت دامی ، موضوع را سریعاً (از طریق تماس تلفنی) به اداره کل دامپزشکی استان گزارش نمایند.

۵.۲ اداره کل دامپزشکی استان موظف است:

- گزارش کلیه موارد مظنون به بیماری تب هموراژیک کریمه - کنگو در جمعیت دامی را به دفتر بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی سازمان گزارش نماید .
- گزارش کلیه موارد مظنون به بیماری تب هموراژیک کریمه - کنگو در جمعیت انسانی را به دانشگاه های علوم پزشکی / مراکز بهداشتی درمانی استان گزارش نماید .

۶- اطلاع رسانی :

۶.۱ موارد ذیل باید از طریق رسانه های عمومی به شیوه ای که سبب تشویش و نگرانی اذهان عمومی نگردد، به آگاهی مصرف کنندگان رسانیده شود :

- از کشتار غیر مجاز دام و یا خرید گوشت فاقد مهر بهداشتی دامپزشکی خودداری نمایید.
- تماس انسان با خون و بافت های آلوده دام (در مرحله ویرمی) می تواند برای انسان بیماری زا باشد .
- گوشت و آرایش خوراکی خریداری شده را پیش از مصرف به ترتیب حداقل به مدت ۲۴ ساعت و ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری کنید.
- حتی الامکان ، هنگام خرد کردن گوشت یا آرایش خوراکی از دستکش استفاده کنید.



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور



بسمه تعالی

شماره: ۲۳/۱۷۵۶۴
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۸
پیوست:

۶.۲ پلاکاردهای هشداردهنده درباره خطر واگیری بیماری های مشترک در محل کشتارگاه ها و نیز میادین

دام (اعم از عرضه یا کشتاری) نصب شود. این پلاکاردها باید شامل موارد زیر باشد:

- از گذاشتن کارد یا چاقو در بین لب ها در هنگام کار خودداری نمایید.
- از خوردن ، آشامیدن و سیگار کشیدن در هنگام کار خودداری نمایید.
- از جدا سازی وله کردن کتله های موجود روی بدن دام ها خودداری نمایید.
- چنانچه به نحوی با دام سرو کار دارید، هنگام کار از وسایل محافظت فردی از قبیل: دستکش ، ماسک ، چکمه و لباس کار مناسب و حتی المقذور عینک استفاده کنید.
- بعد از انجام کار روزانه، دست ها، وسایل و ایسه کار را شستشو و ضدعفونی نمایید.
- پیش از آغاز کار از عدم وجود خراش و جراحت پوستی مطمئن شوید.
- از تماس غشاهای مخاطی بدن با خون و ترشحات دام کشتاری پرهیز نمایید.
- در صورت ایجاد هرگونه زخم یا جراحت جلدی در حین کشتار و یا بروز علائم بیماری سریعا به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید.

۶.۳ برگزاری دوره های آموزشی برای گروه های در معرض خطر (نظیر بازرسین بهداشتی دامپزشکی مستقر در کشتارگاه ها ، نقل و انتقال دهندگان دام ، ذابحین و سلاخان ، قصابان ، دامداران و ...) در راستای آشنایی با بیماری و جلوگیری از رفتارهای مخاطره آمیز

دکتر هادی تبرانی
مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

رونوشت:

معاون محترم بهداشتی و پیشگیری جهت استحضار
مدیر کل محترم دفتر بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های دامی جهت استحضار
مدیر کل محترم قرنطینه و امور بین الملل جهت استحضار

نشانی: تهران خیابان ولی عصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ تلفن: ۳-۸۸۹۵۳۴۰۰۰-۳ دورنویس: ۸۸۹۵۷۲۵۲-۸۸۹۶۲۳۹۲

WWW.IVO.ORG.IR

۱۳۹۰