

شماره : ۴۳/۵۲۶۱۹

تاریخ : ۸۸/۰۹/۲۱

پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

بسمه تعالی

مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان رضوی

موضوع نامه: "رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ها در زمان احداث کشتارگاه‌ها"

سلام علیکم،

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام

پیرو بازدید مشترک کارشناسی از کشتارگاه صنعتی طیور در دست احداث پاک مشهد خواهشمند است

دستور فرمایند :

۱- به نحو مقتضی به مالکیت/ متصدی واحد اعلام گردد « استفاده از شیشه به‌عنوان حایل فیزیکی بین

قسمت‌های مختلف کشتارگاه، به‌علت احتمال مخاطرات بهداشتی برای گوشت و آرایش استحصالی و

نیز ملاحظات ایمنی کارکنان اکیدا ممنوع می‌باشد».

۲- در کلیه مراحل احداث کشتارگاه‌ها بر اجرای صحیح نقشه‌های تایید شده و رعایت کلیه ضوابط و

دستورالعمل‌های بهداشتی مربوطه به‌طور کامل و موثر نظارت نمایند.

دکتر هادی تبرائی

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

نشانی : تهران خیابان ولی عصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی

صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ تلفن : ۳-۸۸۹۵۳۴۰۰-۸۸۹۵۲۲۵۲-۸۸۹۶۲۳۹۲:دورنویس

WWW.IVO.ORG.IR