



۴۳/۴۲۵۳۷

شماره :

۸۸/۰۸/۰۹

تاریخ :

پیوست :

بسمه تعالیٰ

وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان دامپزشکی کشور

## مدیر کل محترم دامپزشکی استان

موضوع نامه: "حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان از رودخانه"  
سلام علیکم ،  
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با احترام

پیرو بخشنامه ۲۴۲۷۹ - ۸۷/۵/۸ در خصوص «حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان از اماکن دامی، صنایع وابسته به دام و سایر عوارض طبیعی و تاسیساتی» و با عنایت به اعلام نظر مدیر کل محترم دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان در خصوص «حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان از رودخانه» باستحضار می رساند، ضمن لزوم رعایت حریم اعلام شده ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره آب و فاضلاب ، به منظور بهره گیری از ویژگی خود پالایندگی آب ورودی از رودخانه به مزرعه و آب خروجی از مزرعه به رودخانه بایستی :

- ۱- فاصله ای بطول حداقل یکصد متری را از منابع آبی بنحوی ( بصورت مارپیچ یا مستقیم ) طی نماید .
  - ۲- در صورت عدم تحقق بند ۱ ، می توان از یکی از روش های زیر استفاده نمود :
    - ۱- احداث حوضچه رسوب گیر مناسب جهت ترسیب ذرات معلق آب در مبادی ورودی و خروجی واحد ( در صورت لزوم انجام ضدعفونی آب ورودی یا خروجی )
    - ۲- احداث فیلتر شنی جهت فیلتراسیون آب ورودی و خروجی
- بدیهی است در هر صورت آب خروجی و ورودی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان می بایستی ویژگیهای فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی مربوط ( طبق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور ) را دارا باشد .

دکتر هادی تبرائی

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

میرزا