



اگر شما خودتان
صاحب پرند هستید
یا کسی را می شناسید
که پرند ه دارد ...

لازم است
این مطالب را بخوانید !



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

تهران ، خیابان ولی عصر (عج) ، دوراهی یوسف آباد
ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
صندوق پستی : ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹

www.ivo.ir

چرا باید نگران بود ؟

بیماری نیوکاسل حاد یک بیماری کشنده است که می تواند سریعاً انتشار یافته و اکثر پرندگان را تلف کند. این بیماری توسط ویروس هایی از خانواده پارامیکسو ویروس ها ایجاد می شود که دارای قدرت بقای طولانی مدت در پرند ه های مرده و مدفوع آنها بوده و با ایجاد انواع بیماری ها با شدت های مختلف در بیش از ۲۰۰ گونه از پرندگان دیده می شود .

راه های انتقال بیماری

- از طریق پرند ه به پرند ه در اثر استنشاق هوای آلوده ناشی از درگیری تنفسی و مدفوع آلوده
- از طریق انسان به واسطه جابجائی پرندگان آلوده و فرآورده های حاصل از آن ها، لوازم، پرندگان تلف شده و کود آلوده
- از طریق هوا در سالن های آلوده
- از طریق پرندگان وحشی و بومی و کبوتر



توجه به علائم بالینی

علائم هشداردهنده در پرندگان درگیر بیماری شامل

در آلودگی با ویروس بسیار حاد کزکردگی، دراز کشیدن، اسهال، ادم ناحیه سر، نشانه‌های عصبی و مرو مرو تا ۱۰۰٪ درگله دیده می‌شود. در پرندگان بالغ تولید تخم مرغ‌های بدون پوسته یا با پوسته نرم و نهایتاً قطع کامل تخمگذاری دیده می‌شود.

در آلودگی با ویروس حاد و متوسط درگیری تنفسی شدید و به دنبال آن علائم عصبی ظاهر می‌گردد و تلفات تا ۵۰٪ می‌رسد.

در آلودگی با ویروس با حدت کم ممکن است بیماری دیده نشود و یا اینکه درگیری تنفسی خفیف و کوتاه مدت همراه با کاهش وزن دیده می‌شود. در این شرایط گاهی در اثر مدیریت ضعیف و عدم رعایت بهداشت سایر عوامل بیماری‌زا می‌توانند باعث ایجاد بیماری با حدت بالا گردند.

تشخیص سریع بیماری در پیشگیری از انتشار آن بسیار مهم می‌باشد



گزارش

همکاران شبکه دامپزشکی شهرستان و اداره کل دامپزشکی استان تمام وقت در انتظار گزارش بیماری و هرگونه تلفات می‌باشند و همکاری در زمینه بررسی بیماری هیچ هزینه‌ای برای شما نخواهند داشت.

منتظر نباشید

در صورتی که پرندگان شما بیمار شده یا تلفات دادند بلافاصله با یکی از مراکز زیر تماس بگیرید.

دامپزشکان بخش خصوصی

با دفتر تعاونی مرغداران در منطقه که دارای دامپزشک می‌باشد.

با شبکه دامپزشکی شهرستان

با اداره کل دامپزشکی استان

با سازمان دامپزشکی کشور



روش پیشگیری

از پرندگان خود بشرح زیر مراقبت کنید

-رفت و آمد به مزرعه را محدود کنید

-از نزدیک شدن بازدیدکنندگان به ویژه آن دسته که دارای پرند هستند به پرندگان تان جلوگیری کنید.

-دستان خود را قبل از وارد شدن به سالن پرورش کاملاً شسته و همچنین کفشها، لباسها، سینی‌های تخم مرغ و کف زمینها را شسته و ضدعفونی کنید.

-از بستر، وسایل، تجهیزات و لوازم مرغداری بطور مشترک با همسایه یا سایر پرورش دهندگان استفاده نکنید.

-از بازدید سایر مزارع پرورشی و پرندگان بومی تا حد امکان پرهیز کنید.

-پرندگان جدیدالورود را از گله اصلی جدا نگه دارید.

-اگر شما مستقیماً با پرندگان در تماس بوده و یا اینکه دارای کار خاص با طیور و مجبور به مراجعه به مزارع هستید لازم است که چرخها و لاستیکهای ماشین، قفس پرندگان و سایر تجهیزات را قبل از رفتن به منزل شسته و ضدعفونی کنید.

-شما بهترین محافظت کنندگان از پرندگان خود هستید.